



## Ziektebeleid “De Kleurkrijtjes B.V.”

### **Inleiding**

KDV de Kleurkrijtjes heeft een beleid opgesteld over hoe om te gaan met zieke kinderen. In dit geval hebben we te maken met verschillende belangen, namelijk die van de kinderen, ouders en de omstandigheden waaronder de pedagogisch medewerkers moeten werken. Wij zorgen ervoor dat er altijd een zorgvuldige afweging gemaakt zal worden tussen deze belangen.

Er zijn richtlijnen opgesteld over:

- wanneer een kind niet naar de opvang mag komen
- in welk geval de ouders hun kind moeten komen ophalen indien het ziek wordt tijdens het verblijf op het kindercentrum
- wanneer het kind geweerd moet worden.
- regels omtrent corona

### **Bij ziekte**

Om te voorkomen dat een (acute) ziekte van een kind leidt tot conflicten tussen ouders en het kinderdagverblijf, is het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn over het beleid bij ziekte. *Wij hebben een apart ziekte beleid omtrent corona.*

Wanneer moet een ziek kind worden opgehaald?

1. Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
2. Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers en zij niet de nodige verzorging kunnen bieden.
3. Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.
4. Als de koorts boven de 38.5 graden is of onder de 35,5.

*Op de volgende pagina lichten wij dit toe.*

### **Beleid bij besmettelijke ziekten:**

*Voor het Corona virus hebben wij een apart ziektebeleid deze kunt u vinden op pagina 5.*

1. Ouders melden besmettelijke ziekten van hun kind bij de leiding.
2. De leiding overlegt zo nodig met de GGD.
3. De GGD of het kinderdagverblijf adviseert maatregelen afhankelijk van de ziekte:
  1. Zieke kind wordt niet toegelaten vanwege risico voor overige kinderen, dit wordt ‘weren’ genoemd.
  2. Ouders van andere kinderen worden geïnformeerd over de ziekte, zodat zij alert kunnen zijn op verschijnselen.



### **Zieke kinderen in het kinderdagverblijf:**

Een ziek kind kan beter thuis blijven als het erg ziek is of de rest van de groep kan aansteken. Een kind met hoge koorts, dat veel overgeeft of met pijn, heeft rust, verzorging en extra aandacht nodig. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag kan wel meedoen in de groep. Het is belangrijk om te weten of het kind op de groep kan blijven of dat de beroepskrachten de ouders of arts moet waarschuwen. Het is niet de bedoeling dat wanneer uw kind thuis al koorts heeft of niet lekker is u uw kind koorts remmende middelen geeft en vervolgens toch brengt naar het kinderdagverblijf. Hierdoor zal het virus door het gehele kinderdagverblijf worden verspreid en zijn de pedagogische medewerkers zodra het koorts remmende middel is uitgewerkt vooralsnog genoodzaakt u te bellen om uw kind op te halen.

### **Wij letten op de volgende punten bij de gezondheid van een kind:**

- Speelt en gedraagt het kind zich zoals gewoonlijk?
- Praat het kind zoals normaal?
- Reageert het kind op wat er gezegd of gedaan wordt?
- Voelt het kind warm aan?
- Huilt het kind vaker of langer dan anders?
- Heeft het kind regelmatig een natte luier?
- Ziet de ontlasting van het kind er anders uit dan normaal?
- Wil het kind steeds liggen of slaapt het meer dan anders?
- Klaagt het kind over pijn?

### **Gezondheid van andere kinderen:**

Bij sommige infectieziekten – die ernstig kunnen zijn – mag het zieke kind niet naar het kinderdagverblijf komen om zo de groep en de beroepskrachten te beschermen. Het tijdelijk niet toelaten van een kind wordt 'wering' genoemd.

### **Kinderen met een chronische ziekte of afweerstoornis:**

Sommige kinderen hebben een bepaalde afweerstoornis waardoor zij vatbaarder zijn voor ziektes. Indien het kinderdagverblijf hiervan op de hoogte is kunnen zij de ouders informeren wanneer er een infectieziekte heerst. Heeft uw kind een chronische ziekte of een afweerstoornis informeer ons hierover, zodat wij hier rekening mee kunnen houden en u tijdig kunnen inlichten.

### **Risico's voor beroepskrachten:**

Sommige infectieziekten kunnen ook gevaarlijk zijn voor zwangere. Daarom is het belangrijk dat ouders ons hierover informeren. Zo kunnen wij de desbetreffende ouder of beroepskracht die zwanger is of zwanger wil worden op de hoogte brengen.



## **Wanneer waarschuwen wij de ouders?**

De beroepskrachten nemen contact op met de ouders als een kind er niet goed uit ziet, zich niet lekker voelt of bij een verhoogde temperatuur. Niet elke gedragsverandering wordt door een ziekte veroorzaakt. Soms kan een ouder aan ons uitleggen waarom het kind zich zo gedraagt, bijvoorbeeld omdat het kind de vorige avond laat is gaan slapen. Het is daarom van belang dat er goed met elkaar gecommuniceerd wordt hierover. Als de beroepskracht denkt dat het kind opgehaald moet worden, beslist zij met de ouders wat er gedaan kan worden tot zij het kind komen ophalen. Echter is de regel dat er bij een temperatuur van 38 graden zij een of beide ouders inlichten. Bij een verdere stijging of een koortswaarde van 38,5 graden vragen wij de ouders hun kind op te halen. Mede in het belang van uw kind en dat van de andere kinderen dient u het kind zo spoedig mogelijk op te halen. Het is daarom noodzakelijk dat de telefoonnummers waarop de ouders/verzorgers overdag te allen tijde bereikbaar zijn, bekend zijn op het kinderdagverblijf. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van deze telefoonnummers.

## **Ophaaltijd:**

U dient uw kind binnen twee uur na melding van de beroepskracht op te halen van het kinderdagverblijf. Indien u het zelf niet gaat redden en iemand anders uw kind op komt halen mag dit ook. Wij vragen bij het ophalen om een legitimatie bewijs en uw toestemming. U geeft dan de gegevens van de persoon die uw kind komt op halen aan ons door per mail of telefonisch.

## **Afmelden bij ziekte:**

Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet komt, verzoeken wij u ons hiervan voor 09:00 uur op de hoogte te stellen. Dit dient u telefonisch en via het ouderportaal door te geven. Soms kunnen wij niet meteen het ouderportaal bekijken. Het is daarom fijn als het dan al telefonisch is doorgegeven dat een kindje niet komt.

## **Medicijn gebruik:**

Bij ziekte van uw kind dient u bij medicatie gebruik het medicatie formulier volledig in te vullen. Anders mogen de pedagogische medewerkers de medicatie niet toedienen op het kinderdagverblijf. De formulier kunt u aanvragen bij de groepen. Middels dit formulier machtigt u de leidsters om medicatie aan uw kind toe te dienen. Uitzondering op de regel is dat er bij KDV De kleurkrijtjes geen paracetamol/zetpil toegediend wordt door de leidsters. Ook is het zo dat wanneer uw kindje een bepaald medicatie voor het eerst voorgeschreven heeft gekregen u dit eerst thuis dient toe te dienen. De pedagogische medewerkers mogen dit daarna op het kinderdagverblijf na uw schriftelijke machtiging toedienen. Dit in verband met het risico op een allergische reactie.



### **Wanneer schakelen wij de huisarts in?**

Normaal gesproken nemen de ouders van het kind zelf contact op met de huisarts indien nodig. Alleen bij dringend gevaar, neemt het kinderdagverblijf zelf contact op. Bijvoorbeeld wanneer:

- het kind het plotseling benauwd krijgt;
- het kind bewusteloos raakt of niet meer reageert;
- het kind plotseling hoge koorts krijgt;
- het kind plotseling ernstig ziek wordt;
- ernstige ongevallen gebeuren.

**Wij maken van te voren duidelijke afspraken over wie er contact opneemt met de arts, wie bij de groep blijft en wie met het zieke kind meegaat. Geen arts bereikbaar? Dan bellen wij 112 voor een ambulance;**

- Wij beschrijven duidelijk de situatie;
- Wij vermelden het adres en naam van het kinderdagverblijf;
- Wij vragen om advies wat wij in de tussentijd moeten doen.



## **Bij corona**

Het kinderdagverblijf staat er na overleg met de GGD vrij in om corona maatregelen te handhaven. Om sluiting van groepen of het volledige kinderdagverblijf te voorkomen houden wij het onderstaande aan:

1. U meldt een besmetting meteen bij de locatie manager, eigenaresse of beroepskracht.
2. Wanneer u zelf positief bent getest of klachten heeft, en uw kind(eren) verder geen klachten hebben mogen ze voorsnog niet naar het kinderdagverblijf komen. Dit omdat klachten later kunnen ontstaan en zij alsnog andere kindjes of personeelsleden kunnen besmetten.
3. Hetzelfde geldt voor wanneer een van uw kinderen klachten heeft, maar het broertje of zusje niet. Hij/zij mag dan ook niet naar het kinderdagverblijf komen.
4. Wanneer uw kind positief is getest of wanneer u niet wenst om een test te laten afnemen, maar er wel klachten zijn (geweest) mag hij/zij weer komen zodra ze 24 uur volledig klacht vrij zijn. Dit houdt in: vrij van hoesten, vrij van koorts, vrij van extreme verkoudheidsklachten.
5. Heeft u of iemand binnen het gezin corona klachten en bent u gebeld om uw kind op te halen dan verzoeken wij u niet naar binnen te komen, maar buiten te wachten zodat de leidster uw kind(eren) tot aan de deur kan begeleiden.
6. Deze maatregelen houden wij aan tot alle kinderen 24 uur klacht vrij zijn van corona. In deze periode is het lastig om te onderscheiden of de klachten door een griep komen of door het corona virus. Hierdoor zijn we genoodzaakt de strenge corona maatregelen aan te houden. Zodra wij merken dat de besmettingen afnemen brengen wij u hiervan op te hoogte en gaat ons gebruikelijke ziektebeleid weer in.
7. Zoals opgenomen in de algemene voorwaarde mogen ziekte dagen niet worden geruild.

### **De volgende klachten worden gezien als corona klachten:**

- Heftige verkoudheid
- Vermoeid niet mee kunnen gaan met het dagritme
- Verhoging (de standaard van 38.5 komt dan te vervallen, kinderen mogen helemaal niet meer komen met koorts).
- Veel hoesten
- Diarree
- Spierpijn



## Vorzorgsmaatregelen

Ter voorkoming van ziekte voeren de pedagogisch medewerkers een aantal voorzorgsmaatregelen uit met betrekking tot voeding, verzorging, hygiëne (de groepsruimte, het speelgoed en in de omgang met kinderen) en het gedrag van de kinderen.

### Besmetting kan voorkomen door:

- via de handen;
- via lichaamsvloeistoffen (bloed, speeksel, braaksel, ontlasting, enzovoorts);
- via de lucht (via druppels door hoesten, huidschilfers of stof);
- via voorwerpen (speelgoed);
- via voedsel en water;
- via dieren (huisdieren en insecten).

### Of een besmetting leidt tot infectie, heeft te maken met:

- de hoeveelheid ziekteverwekkers waarmee iemand besmet is;
- hoe gemakkelijk de ziekteverwekker mensen ziek maakt;
- iemands lichamelijke conditie

### **Een hygiënische omgeving is belangrijk voor de gezondheid van het kind en de beroepskrachten. Hiervoor gelden de basisregels:**

- Breng wat vuil is niet in contact met wat schoon is, en andersom.
- Maak schoon wat vuil is of gooi het weg.
- Je kunt niet altijd aan de buitenkant beoordelen of iets vuil of schoon is.
- Alles begint en eindigt met schone handen.

### **Veel voorkomende ziekten**

Hieronder worden de veel voorkomende verschijnselen van de meest voorkomende ziekten beschreven. Let u alstublieft altijd heel goed op en raadpleeg de arts altijd indien u het ziektebeeld van uw kind niet vertrouwt. Laat u vooral nooit afschepen met algemene berichten zoals bijvoorbeeld “kinderen hebben altijd hogere koorts dan volwassenen”.

- Diarree
- Hoofdluis
- Krentenbaard
- Ontstoken ogen
- Ontstoken oren/ loopoor
- Spruw
- Waterpokken
- Wormpjes
- Vijfde ziekte
- Zesde ziekte



## Diarree

Diarree kan veroorzaakt worden door verschillende soorten ziekteverwekkers. Meestal gaat het om virussen, maar ook sommige bacteriën en parasieten kunnen diarree veroorzaken. Ook kan diarree worden veroorzaakt door het krijgen van tanden, verteringsstoornissen, medicijnen of inenting. Diarree uit zich door frequent waterdunne ontlasting. Diarree is over het algemeen een onschuldige aandoening die binnen enkele dagen vanzelf overgaat. Let u wel altijd heel goed op dat het kindje blijft drinken. Diarree kan namelijk uitdroging veroorzaken.

**Beleid;** Indien uw kind op het kinderdagverblijf aanwezig is, wordt u verzocht het kind op te halen na 3 waterdunne luiers.

## Hoofdluis

Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes van 2 à 3 millimeter lengte. Luizen zitten het liefst dicht op de hoofdhuid, waaruit ze bloed zuigen waar ze van leven. Voorkeursplaatsen zijn achter de oren en in de nek. De eitjes (neten) hebben een witgelige kleur en lijken op roos, maar zitten vastgekleefd aan het haar. De neten komen binnen 10 dagen uit. De jonge luizen zijn na 7 tot 10 dagen volwassen en leggen dan ook weer eitjes. Verschijnsel van hoofdluis is kriebel, vooral achter de oren en in de nek. De besmetting kan echter ook zonder klachten verlopen, maar bij nauwgezette controle zijn de luizen en/of neten te zien. Besmetting kan plaatsvinden via kinderen die met hun hoofd dicht bij elkaar zitten, wanneer voor alle kinderen dezelfde kam wordt gebruikt, via mutsen en jaskragen op de kapstok en in bed via het beddengoed. Behandeling van luizen bestaat uit het dagelijks kammen met een stofkam gedurende twee weken en het gebruik van een anti luizenlotion.

**Beleid;** Kinderen met hoofdluis mogen op het kinderdagverblijf komen mits er een luizen behandeling heeft plaatsgevonden.

## Krentenbaard

Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. Soms verschijnt de infectie op plaatsen die eerder stuk gekrabd zijn, zoals bij eczeem of muggenbulten. De infectie zit meestal in het gezicht rond neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen. Bij het begin van krentenbaard is er een blaasje dat openbarst en waarop een honinggele korst ontstaat. Deze plekken breiden zich vervolgens uit, zodat het lijkt alsof het kind een 'baard' van krenten heeft. Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Besmetting vindt plaats via geïnfecteerde handen. Uw kind kan ook zichzelf herinfecteren door aan de plekken te krabben. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn ingedroogd of tot 48 uur na de start van de behandeling met antibiotica.

**Beleid;** Uw kind thuishouden tot de plekjes zijn ingedroogd, of: Uw kind mag komen, mits de plekken afgedekt zijn.

## Ontstoken ogen

Een oogontsteking kan veroorzaakt worden door een infectie met een virus of bacterie. De verschijnselen van oogontsteking zijn: rode ogen, opgezette oogleden en geel of groen pus uit het oog. Meestal is de oogontsteking een complicatie van een neusverkoudheid en vindt de besmetting plaats door druppeltjes afkomstig uit keel en neus van verkouden mensen. Ook de pus uit de ogen is besmettelijk. Via de handen kunnen de ziektekiemen op anderen worden overgebracht. Een oogontsteking kan in sommige gevallen behandeld worden met antibioticum (zalf of druppels).

**Beleid;** Uw kind mag niet gebracht worden, zolang er pus in de ogen zit.



## Ontstoken oren/loopoor

Een infectie aan het middenoor kan veroorzaakt worden door allerlei virussen en bacteriën die ook verkoudheid en andere luchtweginfecties veroorzaken. De verschijnselen van een middenoorontsteking zijn flinke oorpijn, koorts en hangerigheid. Een complicatie van middenoorontsteking is een loopoor. Bij een loopoor is het trommelvlies kapot gegaan en komt er pus uit het oor. De pijn en koorts nemen dan af. De pus ziet eruit als snot: lichtgeel, vrij dun en het stinkt vaak. Niet te verwarren met oorsmeer, dat er donkergeel uitziet, vaster is en niet ruikt. Een loopoor kan twee weken aanhouden. De pus uit een loopoor is als snot wel besmettelijk, maar contact ermee leidt tot een verkoudheid en niet direct tot een middenoorontsteking.

**Beleid;** Uw kind mag gebracht worden, mits het geen koorts heeft en zich goed voelt. Daarnaast moet het oor afgedicht worden.

## Spruw

Spruw is een schimmelinfectie in de mond. De schimmel die spruw veroorzaakt komt heel veel voor, maar krijgt meestal niet de kans om uit te groeien. Alleen als er sprake is van verminderde weerstand of gebrek aan concurrentie van andere (niet ziekmakende) bacteriën krijgt de schimmel de kans om uit te groeien en klachten te veroorzaken. De verschijnselen van spruw zijn witte vlekjes in de mond die niet weg te poetsen zijn. Bij hardnekkige spruw, of als het kind niet wil drinken kan de huisarts medicijnen voorschrijven.

**Beleid;** Uw kind mag gebracht worden, mits er een infectie dodend middel wordt toegediend.

## Waterpokken

Waterpokken is een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte duurt ongeveer zeven dagen en geneest spontaan. Na genezing is men levenslang beschermd tegen waterpokken. De verschijnselen van waterpokken zijn in het begin lichte koorts, hoesten, hoofdpijn. Na een paar dagen verschijnen kleine rode bultjes, waarop na 6 tot 12 uur blaasjes ontstaan, die erg kunnen jeuken. De blaasjes gaan open of drogen in. Er ontstaan korstjes die na enige tijd afvallen. Waterpokken zie je vooral op de romp, het gezicht, tussen de haren en in de mond. Door het krabben kan er een infectie van de huid optreden. Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Ook het vocht uit de blaasjes bevat het virus. Waterpokken zijn besmettelijk vanaf een dag voor het ontstaan van de blaasjes totdat alle blaasjes zijn ingedroogd.

**Beleid;** Kinderen dienen thuis gehouden te worden totdat de blaasjes zijn ingedroogd. Ouders worden op de hoogte gebracht.

## Wormpjes

Wanneer een kind wormpjes heeft, heeft het kleine witte wormpjes in de ontlasting en jeuk rond de anus. Als een kind met wormpjes zich krabt rond de anus worden nagels en vingers besmet met eitjes. Deze eitjes komen dan vaak via de vingers in de mond terecht en groeien in de darmen uit tot nieuwe wormpjes. Op deze manier houdt het kind de infectie in stand. De eitjes kleven ook aan kleding en beddengoed, waardoor anderen ook met de eitjes besmet kunnen worden. Wormpjes zijn met een antiworm kuur goed te behandelen.

**Beleid;** Uw kind mag komen, mits het een kuur van de huisarts heeft.





### **Vijfde ziekte**

De vijfde ziekte is een onschuldige kinderziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte uit zich door grote en kleine rode vlekjes over het hele lichaam, vaak beginnend op in het gezicht. Kinderen kunnen daarbij koorts hebben. Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Kinderen met de vijfde ziekte zijn besmettelijk in de week voorafgaand aan de ziekte, wering is dus niet zinvol. Zodra de uitslag verschijnt zijn ze niet besmettelijk meer. De vijfde ziekte kan in een zeer klein aantal gevallen gevaren opleveren voor een prille zwangerschap.

**Beleid;** Uw kind mag gebracht worden, mits het er niet ziek van is. Overige ouders worden ingelicht.

### **Zesde ziekte**

De zesde ziekte is een onschuldige ziekte veroorzaakt door een virus. Kinderen krijgen eerst gedurende een paar dagen hoge koorts (boven 39°C). Daarna verschijnen er kleine rode vlekjes op de romp (meestal niet op armen, benen en gezicht). Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes. De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat de koorts opkomt, totdat de vlekken verdwenen zijn.

**Beleid;** Uw kind mag gebracht worden, mits het er niet ziek van is.